

TENDE A BRACCI ESTENSIBILI

Folding arm awnings
Store à bras extensibles
Gelenkarm-Markisen
Toldos de brazos extensibles

**AUSTRALIA GOLD
HELIX BQ**

**LIBERTY
HELIX PS**



awning the Italian way



AUSTRALIA GOLD HELIX BQ



HELIX BQ tenda su barra quadra 40 mm; è caratterizzata da un supporto in pressofusione, del tipo cosiddetto a "cono" dal disegno curato e dalle prestazioni importanti: inclinazione in continuo, particolarmente agevole, da 0° a 90° gradi, sporgenza fino a 3,60m. In abbinamento con il supporto avvolgitore Gold, risulta essere una delle barre quadre più accattivanti presenti nel mercato.



HELIX BQ awning on square bar 40 mm; its peculiarity is the die casted support, of the so-called "cono" it has an accurate design and important performances: continuous inclination, particularly manageable up to 90°, projection up to 3,60m. Combined with the blind roller support "Gold", appears to be one of the most appealing in the market.



HELIX BQ store monobloc sur barre carré 40 mm, il est caractérisé par son support en injection, de type "cono", son design est soigné. Ces prestations sont importantes: inclinaison continue, très pratique, de 0° à 90° degrés, projection jusqu'à 3,60m. Le support Gold est adaptable, et rend alors le Hélix très élégant.



HELIX BQ Markise auf Vierkantröhr 40 mm; gekennzeichnet durch eine Konsole aus Druckguss, dem sogenannten Typ "Kegel" mit einem gepflegten Design und wichtigen Leistungen: fortsetzende Neigung, besonders leicht, von 0° auf 90°, Ausfall bis 3,60m. In Verbindung mit der Konsole Gold, ergibt sich, dass dies eine der auffälligsten Vierkantröhre auf dem Markt ist.



HELIX BQ toldo sobre barra cuadrada de 40 mm; está caracterizada por un soporte de inyección de aluminio, del tipo conocido como "cono", de cuidado diseño e importantes prestaciones: inclinación en continuo, particularmente ágil, desde 0° a 90° grados, salida hasta 3,60m. En combinación con el soporte de enrollle Gold, resulta ser uno de los toldos de barra cuadrada más atractivos del mercado.

LIBERTY HELIX PS



HELIX PS tenda a supporti indipendenti; è caratterizzata da un supporto in pressofusione, del tipo cosiddetto a "cono" dal disegno curato e dalle prestazioni importanti: inclinazione in continuo, particolarmente agevole, da 0° a 90°. Versatile e facile da installare, dal design robusto ma al contempo elegante.



HELIX PS separate supports awning; its peculiarity is the die casted support of the so-called "cono" it has an accurate design and important performances: continuous inclination, particularly manageable, up to 90°. Versatile and easy to install, elegant but tough at the same time.



HELIX PS store indépendant, il est caractérisé par son support en injection, de type "cono", son design est soigné. Ces prestations sont importantes: inclinaison continue, très pratique, de 0° à 90°, projection jusqu'à 3,60m. Ce store est facile à installer, union d'un design élégant et d'une robustesse.



HELIX PS Markise mit unabhängigen Konsolen; gekennzeichnet durch eine Konsole aus Druckguss, dem sogenannten Typ "Kegel" mit einem gepflegten Design und wichtigen Leistungen: fortsetzende Neigung, besonders leicht, von 0° auf 90°. Vielseitig und einfach zu installieren, aber zur gleichen Zeit elegant.




HELIX PS toldo de soportes independientes; está caracterizada por un soporte de inyección, del tipo conocido como "cono", de diseño cuidado e importantes prestaciones: inclinación en continuo, particularmente ágil, desde 0 a 90 grados. Versátil y fácil de instalar, de diseño robusto pero al mismo tiempo elegante.

AUSTRALIA GOLD HELIX BQ




SCHEMA TECNICA/technical sheet


Diagramma di copertura - Installazione parete e soffitto Covering diagram - Wall and ceiling installation




Dimensioni massime - Maxi dimensions




Montaggio a parete
Wall installation




Montaggio a parete
con staffa estrusa
Wall installation with
extruded bracket



Montaggio a soffitto
Ceiling installation



Montaggio a soffitto con
staffa estrusa
Ceiling installation with
extruded bracket



Ingombri minimi della tenda finita - 1 coppia bracci
Minimum awning encumbrances - 1 pair arms
Encombrents minimum du store fini - 1 pair bras
Mindestabmessungen der Markise - 1 Paar Gelenkarme
Tamaño mínimo del toldo - 1 pareja de brazos


Sporgenza Projection Avancée Ausladung Salida	Larghezza min. Min. Width Largeur min. Breite min. Linea min.
160	206
185	231
210	256
235	281
260	306
285	331
310	356
335	381
360	406

LIBERTY HELIX PS



SCHEMA TECNICA/technical sheet


Diagramma di copertura - Installazione parete e soffitto Covering diagram - Wall and ceiling installation




Dimensioni massime - Maxi dimensions




Montaggio a parete
Wall installation



Montaggio a soffitto
Ceiling installation



Montaggio con kit
bracci incrociati
Installation with
crossed arm kit



Ingombri minimi della tenda finita - 1 coppia bracci
Minimum awning encumbrances - 1 pair arms
Encombres minimum du store fini - 1 pair bras
Mindestabmessungen der Markise - 1 Paar Gelenkarme
Tamaño mínimo del toldo - 1 pareja de brazos

Larghezza min. Min. Width Largeur min. Breite min. Linea min.	Sporgenza Avancée Ausladung Salida	Largh. min. kit bracci incrociati Min. Width with crossed arms Largeur min. avec bras croisés Breite min. mit gekreuzte arme Linea min. con brazos cruzados
197	160	112
222	185	125
247	210	137
272	235	150
297	260	162
322	285	175
347	310	187
372	335	200
397	360	212

Tutte le misure dei montaggi sono espresse in mm \ All the sizes are in mm \ Tout dimension en mm
Alle Massen in den Montagenschemen verstehen sich in mm \ Todas las dimensiones están en mm accesorios



awning the Italian way

BAT S.p.A.

Via H. Ford - Z.I. Est
30020 Noventa di Piave (VE) - Italy
T. +39 0421 65672
F. +39 0421 659007
www.batgroup.com - info@batgroup.com

BAT FRANCE

Quartier des 4 Chemins
Zac Ducournau
83340 Flassans Sur Issole
Tel 04 94 78 17 73
Fax 04 94 04 79 32
www.batgroup.com - info@batgroup.fr

BAT IBÉRICA, S.L.

Travesia Cuenca-3, núm.2
Pol. Ind. Camporosso
Apartado de Correos nº 22
02520 Chinchilla de Monte Aragón (Albacete)
T. +34 967 261 779 - F. +34 967 261 584
www.batgroup.com - info@batiberica.es

BAT USA CORP.

Head offices
445 Bellvale Road
Chester, NY 10918
Phone 845 610 1139
Fax 845 610 1120
www.batgroup.com - info@batusa.us