



**ARMONY
PLUS**



ARMONY PLUS

TENDA A BRACCI CON CASSONETTO

Cassette folding arm awning
 Store coffres
 Hülsen und Kassettenmarkisen
 Toldo a brazo con cofre


IT ARMONY PLUS é una tenda a bracci estensibili con cassonetto a scomparsa totale. Design e stile uniti alla funzionalità e alla tecnologia di un sistema ribaltabile BAT che permette la chiusura ermetica del cassonetto anche nella sua massima inclinazione inoltre, grazie ad un profilo di guarnizione il cassonetto risulta essere perfettamente aderente al muro impedendo l'infiltrazione di acque ed impurità.


EN ARMONY PLUS is a full cassette folding arm awning. Design and style added to the function and technology of a BAT tipping system that allows the complete and hermetic closure of the box even at the maximum inclination. More of that, thanks to a gasket profile, the box will be closed to the wall and will avoid water and impurities penetration.

FR ARMONY PLUS est un store coffre intégral. Design et style unis à la fonction et technologie d'un système renversable BAT qui permet la fermeture hermétique du coffre même dans le cas d'une inclinaison maxi, entre autre, grâce à son joint de butée le coffre sera complètement adhérent au mur en évitant l'infiltration d'eau et des impuretés.


DE ARMONY PLUS ist eine Hochwertige Kassettenmarkise. Design und Stil zusammen mit der Zweckdienstlichkeit eines Kipparmgelenk, mit dem das perfekte Schliessen der Kassette auch bei maximaler Neigung leisten kann. Ausserdem, dank eines neuen Dichtungsprofils, ist die Kassettenmarkise perfekt an der Wand befestigt, so dass es kein Wasser oder Schmutz von der hinteren Seite eindringen kann.

ES ARMONY PLUS es un cofre de brazos extensibles con cierre total. Diseño y estilo unidos a la funcionalidad y a la tecnología del sistema abatible BAT que permite el cierre hermético del cofre incluso en el caso de inclinaciones máximas. Por otra parte, y gracias a un perfil complementario, el cajón puede estar totalmente pegado a la pared impidiendo la filtración de agua y suciedad.







Installazione a parete
Wall installation




Installazione a soffitto
Ceiling installation



Installazione a parete con
terminale a cassonetto
Wall installation with box
front bar



Installazione a soffitto con
terminale a cassonetto
Ceiling installation with
box front bar



Installazione sottotetto
Under-roof installation




Diagramma di copertura - Installazione a parete/soffitto
Covering diagram - Wall/ceiling installation

Ingombri minimi della tenda finita
Minimum awning encumbrances
Encombres minimum du store fini
Mindestabmessungen der Markise
Tamaño mínimo del toldo

	160	185	210	235	260	285	310	335	360
	212	237	262	287	312	337	374	399	424
	212*	237*	262*	287*	312*	337*	374*	-	-



BRACCI ESTENSIBILI

Folding arm
Bras extensibles
Gelenkarm
Brazos extensibles

BALTEUS HI-R

BALTEUS HI-R + LED

↙ min. 160 cm.
↘ max. 360 cm.





BAT SPA | www.batgroup.com



BAT ACCESSORI IBÉRICA, S.L. | www.batgroup.com/es/



BAT FRANCE S.A.S | www.batgroup.com/fr/

