



**SCREENY  
SNAP**








# SCREENY SNAP

## 85 GPZ



- IT** Screeny 85 SNAP ha un cassonetto da 85 mm autoportante, senza necessità di fissaggi intermedi e una guida dotata di sistema ZIP. Il profilo spessore va installato direttamente alla facciata e Screeny 85 SNAP si fissa ad esso con un facile incastro. Grazie alla modularità del profilo spessore, la distanza dalla facciata si può regolare rapidamente.
- EN** Screeny 85 SNAP features a self-supporting 85 mm box, without the need for intermediate fixings, and a ZIP guide. The thickness profile can be installed directly to the facade, and Screeny 85 SNAP attaches to it with an easy snap. Thanks to the modularity of the thickness profile, the distance from the facade can be adjusted quickly.
- FR** Screeny 85 SNAP utilise le coffre autoportant 85 mm, sans besoin de fixations intermédiaires, et une guide ZIP. Le profil d'épaisseur doit être installé directement sur la façade, et Screeny 85 SNAP s'y attache avec un enclenchement facile. Grâce à la modularité du profil d'épaisseur, la distance par rapport à la façade peut être ajustée rapidement.
- DE** Screeny 85 SNAP verfügt über eine selbsttragende 85-mm-Kassette, ohne benötigte Zwischenbefestigungen und eine Führung mit ZIP-System. Das Montageprofil wird direkt an der Fassade montiert und Screeny 85 SNAP wird mit einem einfachen Klick daran befestigt. Dank der Modularität des Montageprofils kann der Abstand zur Fassade schnell angepasst werden.
- ES** Screeny 85 SNAP cuenta con una caja autoportante de 85 mm, sin necesidad de fijaciones intermedias, y una guía ZIP. El perfil de espesor debe instalarse directamente en la fachada y Screeny 85 SNAP se fija a ello con un encaje fácil. Gracias a la modularidad del perfil de espesor, la distancia desde la fachada se puede ajustar rápidamente.







BAT SPA | [www.batgroup.com](http://www.batgroup.com)

