



SCREENY 4.0

L'evoluzione della funzionalità e dello stile per un ambiente senza confini

IT Screeny 4.0 110 è la nuova linea di tende verticali. Il terminale nascosto all'interno del cassonetto, crea un profilo pulito e minimale quando la tenda è alzata. L'illuminazione a strisce LED integrata aggiunge un tocco di atmosfera e praticità allo spazio.

Disponibile in diversi modelli per adattarsi perfettamente ad ogni ambiente: GC, GPZ I, GP UNICA, GPZ UNICA, GPZ STORM e GPZ MB.

EN The evolution of functionality and style for a borderless environment

Screeny 4.0 110 is the new line of vertical awnings. Thanks to the concealed front bar inside the cassette, the product's lines are extremely clean and minimal when the fabric is rolled up. The integrated LED strip lighting adds a touch of atmosphere and practicality to the space. Available in various models to perfectly adapt to every environment: GC, GPZ I, GP UNICA, GPZ UNICA, GPZ STORM, and GPZ MB.

FR L'évolution de la fonctionnalité et du style pour un environnement sans frontières

Screeny 4.0 110 est la nouvelle gamme de stores verticales. La barre de charge cachée à l'intérieur du coffre crée un profil épuré et minimal lorsque le store est relevé. L'éclairage avec bandeaux LEDS intégrés ajoute une touche d'ambiance à l'espace. Celui-ci est disponible dans différents modèles afin de s'adapter parfaitement à tout environnement : GC, GPZ I, GP UNICA, GPZ UNICA, GPZ STORM et GPZ MB

DE Die Evolution von Funktionalität und Design für eine grenzenlose Raumgestaltung


Screeny 4.0 110 ist die neue Serie der Senkrechtmarkisen. Die im inneren der Kassette versteckte Ausfallstange sorgt für ein klares, minimalistisches Profil, wenn die Markise hochgefahren ist. Die integrierte LED-Beleuchtung verleiht dem Raum einen atmosphärischen und raffinierten Touch. Erhältlich in verschiedenen Modellen, die sich perfekt an jede Situation anpassen: GC, GPZ I, GPZ UNICA, GPZ STORM und GPZ MB.

ES La evolución de la funcionalidad y el estilo para un entorno sin fronteras

Screeny 4.0 110 es la nueva línea de toldos verticales. El terminal oculto dentro de la caja crea una línea limpia y minimalista cuando se recoge el toldo. La iluminación con strip LED integrados añade un toque de ambiente y comodidad al espacio. Disponibles en diferentes modelos para adaptarse perfectamente a cualquier entorno: GC, GPZ I, GP UNICA, GPZ UNICA, GPZ STORM y GPZ MB









Dettagli tecnici

Technical details

Details techniques

Technische details

Detalles técnicos

SCREENY 4.0

110 GC





- IT** Tenda con cassonetto da 110mm con terminale a scomparsa, dotata di guida cavetto inox Ø4mm.
- EN** 110mm cassette screen with hidden front bar, equipped with stainless steel cable guide Ø4 mm.
- FR** Store avec un coffre de 110mm et barre de charge rétractable, équipé de guide câble inox Ø4mm.
- DE** Senkrechtmarkise mit 110mm Kasten und versenkbaren Fallstangenprofil, ausgestattet mit Ø4mm aus Edelstahl gefertigten Seilführung.
- ES** Toldo con cofre de 110mm y terminal escamoteable, dotada de guía con cable inox Ø4mm.

SCREENY 4.0

110 GPZ I



- IT** Tenda con cassonetto da 110mm con terminale a scomparsa, dotata di sistema di guida ZIP, composta da due profili con compensazione fino ad un max di 17 mm su ogni guida. Adatta per applicazioni che presentano fuori squadra.
- EN** 110mm cassette screen with hidden front bar, equipped with ZIP guide system composed by two profiles with a 17mm maximum compensation on each guide. Suitable for out of square installations.
- FR** Store avec un coffre de 110mm et barre de charge rétractable, équipé d'un système ZIP, composé de deux profils qui compense jusqu'à 17 mm par chaque coulisse. Adaptable pour poses sur des murs avec faux équerrages.
- DE** Markise mit Kassette von 110mm und versenkbaren Fallstangenprofil, abgesschrägt ausgestattet mit Zipführung, zusammengesetzt aus 2 Ausgleichführungen verstellbar bis zu einem Maß von maximal 17mm je Führung. Geeignet zur Installation bei Anwendung von nicht geraden Montagesituationen.
- ES** Toldo con cofre de 110mm y terminal escamoteable, dotada de sistema de guía ZIP, hecha por dos perfiles con compensación hasta 17mm en cada guía. Adapta para aplicaciones que presenten fuera de escuadras.



SCREENY 4.0

110 GP UNICA A/M




IT Tenda con cassonetto da 110mm con terminale a scomparsa, dotata di sistema di guida libera e cassonetto autoportante. Adatta per installazioni su infissi, sia a nicchia che a parete; veloce ed agevole da installare ed ispezionare. La guida è composta da due profili: supporto e copertina; è sviluppata per sistemi sia ad argano che motorizzati.

EN 110mm cassette screen with hidden front bar, equipped with free guide system and self-standing cassette. Suitable for both niche and wall installation of fixtures; fast and easy to install and inspect. The guide is composed by two profiles: support and cover; developed both for manual and motorized systems.

FR Store avec un coffre de 110mm et barre de charge rétractable, équipé d'un système de guide libre et d'un coffre autoportante. Il s'adapte à tous les types d'installations. Il est rapide et facile à installer et inspecter. Le guide est composé de deux profils: porteur et couverture; il a été développé pour des systèmes à treuil ou motorisés.

DE Senkrechtmarkise mit 110mm Kasten und verdeckt liegender Ausfallstange, ausgestattet mit einem System mit loser Seilführung und freitragender Kassette. Geeignet für Montage in Türen- und Fensterrahmen, sowohl in Nische als auch an der Wand. Schnelle Befestigung und einfache Wartung. Die Führungsschiene besteht aus zwei Profilen: Führung und Abdeckung. Sie ist sowohl für manuelle Bedienung als auch für motorisierte Systeme entwickelt worden.

ES Toldo con cofre de 110mm y terminal escamoteable, dotada de sistema de guía libre y cofre autoportante. Adaptada para instalaciones sobre fijos, sea entreparedes o a frontal, rápida y ágil de instalar e inspeccionar. La guía está compuesta por dos perfiles: soporte y cubierta, está desarrollada para sistemas tanto a máquina como motorizada.



SCREENY 4.0

110 GP UNICA M





IT Tenda con cassonetto da 110mm con terminale a scomparsa, dotata di sistema di guida libera e cassonetto autoportante. Adatta per installazioni su infissi, sia a nicchia che a parete; veloce ed agevole da installare ed ispezionare. La guida è composta da due profili: supporto e copertina; è sviluppata per i soli sistemi motorizzati riducendo la larghezza a 36 mm.

EN 110mm cassette screen with hidden front bar, equipped with free guide system and self-standing cassette. Suitable for both niche and wall installation of fixtures; fast and easy to install and inspect. The guide is composed by two profiles: support and cover; developed only for motorized systems reducing the width at 36mm.

FR Store avec un coffre de 110mm et barre de charge rétractable, équipé d'un système de guide libre et d'un coffre autoportante. Il s'adapte à tous les types d'installations. Il est rapide et facile à installer et inspecter. Le guide est composé de deux profils: porteur et couverture; il a été développé pour seulement les systèmes motorisés en réduisant la largeur de 36 mm.

DE Senkrechtmarkise mit 110mm Kasten und verdeckt liegender Ausfallstange, ausgestattet mit einem System mit loser Seilführung und freitragender Kassette. Geeignet für Montage in Türen- und Fensterrahmen, sowohl in Nische als auch an der Wand. Schnelle Befestigung und einfache Wartung. Die Führungsschiene besteht aus zwei Profilen: Führung und Abdeckung. Sie ist ausschließlich für motorisierte Anlagen entwickelt worden und reduziert die Breite der Führungsschiene auf 36mm.

ES Toldo con cofre de 110mm y terminal escamoteable, dotada de sistema de guía libre y cofre autoportante. Adaptada para instalaciones sobre fijos, sea entreparedes o a frontal, rápida y ágil de instalar e inspeccionar. La guía está compuesta por dos perfiles: soporte y cubierta, está desarrollada solo para sistemas motorizados reduciendo la línea en 36 mm.




SCREENY 4.0

110 GPZ UNICA A/M



- IT** Tenda con cassonetto da 110mm con terminale a scomparsa, dotata di sistema di guida ZIP e cassonetto autoportante. Adatta per installazioni su infissi, sia a nicchia che a parete; veloce ed agevole da installare ed ispezionare. La guida è composta da due profili: supporto e copertina; è sviluppata per sistemi sia ad argano che motorizzati.
- EN** 110mm cassette screen with hidden front bar, equipped with ZIP guide system and self-standing cassette. Suitable for both niche and wall installation of fixtures; fast and easy to install and inspect. The guide is composed by two profiles: support and cover; developed both for manual and motorized systems.
- FR** Store avec un coffre de 110mm et barre de charge rétractable, équipé d'un système de guide ZIP et d'un coffre autoportante. Il s'adapte à tous les types d'installations. Il est rapide et facile à installer et inspecter. Le guide est composé de deux profils: porteur et couverture; il a été développé pour des systèmes à treuil ou motorisé.
- DE** Senkrechtmarkise mit 110mm Kasten und verdeckt liegender Ausfallstange, ZIP-System und freitragender Kassette. Geeignet für Montage in Tür- und Fensterrahmen, sowohl in Nische als auch an der Wand. Schnelle Befestigung und einfache Wartung. Die Führungsschiene besteht aus zwei Profilen: Führung und Abdeckung. Sie ist sowohl für manuelle Bedienung als auch für motorisierte Systeme entwickelt worden.
- ES** Toldo con cofre de 110mm y terminal escamoteable, dotada de sistema de guía ZIP y cofre autoportante. Adaptada para instalaciones sobre fijos, sea entreparedes o a frontal, rápida y ágil de instalar e inspeccionar. La guía está compuesta por dos perfiles: soporte y cubierta, está desarrollada para sistemas tanto manuales como motorizados.




SCREENY 4.0

110 GPZ UNICA M



- IT** Tenda con cassonetto da 110mm con terminale e scomparsa, dotata di sistema di guida ZIP e cassonetto autoportante. Adatta per installazioni su infissi, sia a nicchia che a parete; veloce ed agevole da installare ed ispezionare. La guida è composta da due profili: supporto e copertina; è sviluppata per i soli sistemi motorizzati riducendo la larghezza a 36 mm.
- EN** 110mm cassette screen with hidden front bar, equipped with ZIP guide system and self-standing cassette. Suitable for both niche and wall installation of fixtures; fast and easy to install and inspect. The guide is composed by two profiles: support and cover; developed only for motorized systems reducing the width at 36mm.
- FR** Store avec un coffre de 110mm et barre de charge rétractable, équipé d'un système de guide ZIP et d'un coffre autoportante. Il s'adapte à tous les types d'installations. Il est rapide et facile à installer et inspecter. Le guide est composé de deux profils: porteur et couverture; il a été développé pour seulement les systèmes motorisés en réduisant la largeur de 36 mm.
- DE** Senkrechtmarkise mit 110mm Kasten und verdeckt liegender Ausfallstange, ZIP-System und freitragender Kassette. Geeignet für Montage in Tür- und Fensterrahmen, sowohl in Nische als auch an der Wand. Schnelle Befestigung und einfache Wartung. Die Führungsschiene besteht aus zwei Profilen: Führung und Abdeckung. Sie ist ausschließlich für motorisierte Anlagen entwickelt worden und reduziert die Breite der Führungsschiene auf 36mm.
- ES** Toldo con cofre de 110mm y terminal escamoteable, dotada de sistema de guía ZIP y cofre autoportante. Adaptada para instalaciones sobre fijos, sea entreparedes o a frontal, rápida y ágil de instalar e inspeccionar. La guía está compuesta por dos perfiles: soporte y cubierta, está desarrollada solo para sistemas motorizados reduciendo la línea en 36 mm.




SCREENY 4.0

110 GPZ MB



- IT** Tenda con cassonetto da 110mm con terminale a scomparsa, dotata di guida profilo da incasso con sistema ZIP e cassonetto autoportante. Adatta per l'integrazione nei sistemi per serramento, migliorando il risparmio energetico.
- EN** 110mm cassette screen with hidden front bar, equipped with ZIP guide profile and self-standing profile. Is suitable for integration in the door or windows systems, improving energy savings.
- FR** Store avec un coffre de 110mm et barre de charge rétractable, avec un guide profil libre, système ZIP et coffre autoportante. Approprié pour l'intégration des systèmes pour fenêtre, améliorant les économies d'énergie.
- DE** Senkrechtmarkise mit 110mm Kasten und verdeckt liegender Ausfallstange mit freitragender Einbau-ZIP-Führungsschiene. Perfekt für Montagen in Tür- und Fensterrahmen. Dieses System versichert eine bessere Energieeffizienz.
- ES** Toldo con cofre de 110mm y terminal escamoteable, dotada de guía perfil con sistema ZIP y cajón autoportante. Adaptada para su integración en los sistemas de cerramiento mejorando la eficiencia energética.



SCREENY 4.0


110 STORM



720 Pa

> 480 Pa class 6
UNI EN 1932:2013 (UNI EN 13561:2015)

- IT** Tenda con cassonetto da 110mm con terminale a scomparsa, dotata di sistema di guida ZIP. Adatta per installazioni sia a nicchia che a parete; veloce ed agevole da installare ed ispezionare. La guida è composta da due profili: supporto e copertina ed è studiata per accogliere il profilo terminale che vi rimane connesso sia sotto l'azione di elevate pressioni del vento sia sotto l'azione di urti. È sviluppata per sistemi sia ad argano che motorizzati.
- EN** 110mm cassette screen with hidden front bar, equipped with ZIP guide system. Suitable for both niche and wall installation; fast and easy to install and inspect. The guide is composed by two profiles: support and cover. The front bar is into the guide, this keeps the edges of the screen secure under pressure from high winds and shock from impact. Developed both for manual and motorized systems.
- FR** Store avec un coffre de 110mm et barre de charge rétractable, équipé d'un système de guide ZIP. Il s'adapte à tous les types d'installations. Il est rapide et facile à installer et inspecter. Le guide est composé de deux profils: porteur et couverture; elle est étudiée pour accueillir la barre de charge soit sous l'action de la pression du vent soit des chocs. Il a été développé pour des systèmes à treuil ou motorisé.
- DE** Senkrechtmarkise mit 110mm Kasten und verdeckt liegender Ausfallstange, ZIP-System. Geeignet zur Montage in Nische oder an Wand. Schnelle Befestigung und einfache Wartung. Die Führungsschiene besteht aus zwei Profilen: Führung und Abdeckung und ist so konzipiert, dass sie das mit ihr verbundene Abschlussprofil sowohl unter Einwirkung von starkem Winddruck als auch unter Einwirkung von Stößen hält. Bedienbar manuell oder mit Motor.
- ES** Toldo con cofre de 110mm y terminal escamoteable, dotada de sistema de guía ZIP. Adaptada para instalaciones sea entreparedes o a frontal, rápida y ágil de instalar e inspeccionar. La guía está compuesta por dos perfiles: soporte y cubierta y está diseñada para acomodar el perfil del terminal que permanece conectado a la misma aunque haya fuertes presiones de viento. Está desarrollada para sistemas tanto manuales como motorizados.





BAT SPA | VIA HENRY FORD, Z.I. EST | 30020 NOVENTA DI PIAVE (VE) ITALY
T. +39 0421 65672 | F. +39 0421 659007 | www.batgroup.com | info@batgroup.com